

پیشەکی:

پامالین ناوی به یه کێک له مهترسهی جیۆمۆرۆلۆجیهکان دادنهترت له جیهاندا، که کاربگهری له سههرله ناوچوون و پامالینی خاك ههیه، کاربگهری ههیه له سههرکه مکردنهوهی قوێ توێژاڵی خاك و توانای بهرهم هێنانی کشتوکاڵی، زهوی تیکچوو به زیاتر له (1214 ملیۆن) هیکتار دهخه مئیریت له جیهاندا، که رێژهی له (35.6%) به هۆی پامالنی ناوی و باییه وهیه. له ئیستادا به هۆی پێشکهوتنی زانست و تهکنه لۆجیاوه پهیدابوونی سیستهمی زانیاریه جوگرافیهکان و ههست کردنی له دوورهوه چاودێری کردن و پێوانه کردنی پامالینی ناووی ئاسانبوو، به هۆی پهیدابوونی مۆدێلی گشتگیر و تایبته له و بوارهدا، له وانه مۆدێلی (RUSLE) (Universal Soil Loss Equation)، ههر له سییهکانی سهدهی رابووردوو توێژههرا گرینگیان به پێوانه کردنی پامالینی ئاوداوه به بهکارهێنانی میتود و هاوکیشهی تایبته له و بوارهدا، یه کهم جار وهزارهتی کشتوکاڵی ئهمهریکا له ساڵی (1965) چهن مۆدیل و میتودێکی بڵاوکردوه، دواي ئهوه ههستا به نهجامدانی چهند توێژینهوهیهک بۆ گۆرانکاری و چاکردنی ئهوه میتودانهی تایبته به پامالین و له ناوچوونی خاك ههتاوهکو گهیشه مۆدێلی (RUSLE) که ئیستا به شێوهیهکی فراوان له جیهاندا بهکاردههێنریت. مۆدێلی (RUSLE) پشت به بهکارهێنانی چهند فاکتهرتک دهیهستیت، لهگهڵ داتای وینهی مانگی دهستکرد و مۆدێلی بهرزونزهی ژماره (DEM).

بۆ نواندن و درخستنی پامالین و له ناوچوونی خاك له ئاوێژێکی توهسوراندای پشتمان به بهکارهێنانی مۆدێلی (RUSLE) بهستوووه کا توانایهکی زۆری ههیه له پێوانه کردن و دههینانی رۆبهیری پامالینی خاك له رێگهی بهکارهێنانی بهرنامهی (ArcGIS) وه.

کێشهی توێژینهوه:

1. ئایا ناوچهی توێژینهوه توشی پامالینی خاك بۆتهوه به هۆی ناوهوه؟
 2. ناوچهکه تاجهند تووش پامالینی ناوی بووه؟
 3. نه و ناوچه گاههمن که توشی پامالینی ناوی زۆر بههێز بوونهوه؟
- گریمانهی توێژینهوه:
1. جیاوازی ههیه له بری پامالینی ناوی خاك له ناوچهی توێژینهوهدا.
 2. ناوچهی توێژینهوه توشی پامالینی ناوی خاك بووه، به پلهی جیاواز.
 3. ناوچهی دۆنی رۆوبارهکان ئهوه شوێنانه که توشی پامالینی ناوی بههێز و زۆر بههێز بوونهتهوه.

ئامانجی توێژینهوه: ئامانج لهم توێژینهوهیه بریتیه له:

1. بهکارهێنانی مۆدێلی (RUSLE) بۆ خهملاندنی پامالینی ناوی و له ناوچوونی خاك، بۆ دیاری کردنی ئهوه ناوچهیه که رۆبهیری پامالین و له ناوچوونی خاك بوونهوه. لهگهڵ دیاری کردنی پلهی پامالین.
2. دروستکردنی نهخشه و نواندی کارتۆگرافی بۆ ئهوه گۆرپاوانه که پێویستن بۆ نهجامدانی مۆدێلی (RUSLE)

3. نهجامدانی نواندی کارتۆگرافی بۆ پامالین و له ناوچوونی خاك

بۆ ناوچهی توێژینهوه.

سنوری ناوچهی توێژینهوه: ئاوێژێکی توهسوران دهکهوێته خۆرههلاتی ههرێمی کوردستانی عێراق و باکوری پارێزگای سلێمانی وه خۆرناوای قهزای پشدر، له ناوچهی چیا پێچ ئاڵۆزهکان. له رۆوی پێگهی نهستروۆنۆمیهوه دهکهوێته نێوان ههردوو بازنهی پانی (36° 22' - 36° 13' 7" - 44° 48' 32" - 45° 0' 10") (58") باکور، و نێوان ههردوو هێلی درێژی (44° 48' 32" - 45° 0' 10") خۆرههلات، له باکوریهوه ئاوێژێکی بۆکرېسکانه، له خۆرههلات و باکوری خۆرههلات و باشوری خۆرههلاتی ئاوێژێکی سهنگهسهره، له باکور و باکوری خۆرئاوا ئاوێژێکی سههرکهپکارنه، سنوری باشور و باشوری خۆرئاوای ئاوێژێکی رانییه، رۆبههرهکهی دهگاته (159.16 کم²)

سەرچاوه: کاری توێژەر پشتمهست به (حداد، ۲۰۰۹: ل ۳۹) و به کارهینانی بهرنامهی (ArcGIS 10.8). وێنه‌ی مانگی دهستکردی (landsat8).
ته‌وه‌ری یه‌که‌م: پامائینی ناوی به به کارهینانی هاوکیشه‌ی (RUSLE):

پامائین بریتیه له لیکجیاکردنه‌وه و گواسته‌وه‌ی خاک و که‌رهسته‌کانی به ه‌وی (با و باران) ه‌وه نیشاندانی له شوێنێکی جیاواز و پێک هینانی خاکێکی تازه. (عبدالله، ۲۰۲۰: ص ۱۳۱) پامائین وه‌کو کردارێکی جیمۆرفۆلۆجی چهند جۆریکی هه‌یه، که ههر جۆره‌یان چهند تاییه‌تمه‌ندیه‌کی خ‌وی هه‌یه، به‌لام توێژهر له‌و توێژینه‌وه‌یدا ئاماژه به پامائینی ناوی ده‌کات و شیکردنه‌وه و نواندنی کارتۆگرافی ب‌و ده‌کات، پامائینی ناوی بریتیه له پامائینی به‌شی سه‌ره‌وه‌ی خاک له چینی (A)، به‌ه‌وی باران بارینی سالانه‌وه و ناوی ک‌ۆب‌ۆوه‌ی لقه رووباره‌کان ده‌گوازێته‌وه ب‌و ناو رووباره‌کان. نه‌مه‌ش له ناوچه‌ی توێژینه‌وه‌دا هه‌ستی پێده‌ک‌ریت، سه‌یری وێنه‌ی (۱) ب‌که.

وێنه‌ی (۱) پامائینی ناوی له نزیک گوندی دووگ‌ومان



له‌به‌رواری (۲۰۲۱/۴/۱۶) گیراوه.

ب‌و ده‌رهینان و دروستکردنی نه‌خشه‌ی پامائینی ناوی پشتمان به به کارهینانی هاوکیشه‌ی (راسل- (RUSLE) (Revised Universal Soil Loss Equation) ب‌و ده‌رهینا و له ناوچه‌ی خاک، له کاتی جییه‌جیکردنی نه‌م هاوکیشه‌دا پشتمان به‌ستوه به به کارهینانی سیسته‌می زانیاریه‌ جوگرافیه‌کان (GIS) و چاودێرکردن له دووره‌وه (RS). هاوکیشه‌که بریتیه له:

$$A = R \times K \times LS \times C \times P$$

A = تیکرای سالانه پامائینی ناوی خاک (ته‌ن/هیکتار/سال).

R = فاکته‌ری پامائینی باران.


K = فاکته‌ری توانای خاک ب‌و پامائین.

LS = فاکته‌ری به‌رزونمی (L) درێژی لێژی (S) پله‌ی لێژی.

C = فاکته‌ری روپ‌ۆشی زه‌مینی و به‌ر‌ت‌وه‌بردنی به‌رووبوم.

P = فاکته‌ری پارێزگاری کردن له‌خاک. (Benavide,etal, 2018: p3)

بۇ جىيەجىڭ كىردى ئىم ھاۋىكىشە پىئوسىتىمان بەچەند فاكىتەر و گۇراۋىك دەپىت، لەوانە تىكپاى بارانبارىنى سالا و پلەى لىژى و بەكارهينانى زەوى و تايىبەتمەندى خاك و پوۋپۇشى زەمىنى و پاراستن و چاكردنەۋى خاك، سەيرى شىۋەى (۱)بكە، لەگەل گۇرپىنى ھەموو داتاكان بۇ شىۋەى (Raster)، دواى ئەۋەى ھەموو ئەۋانە جىيەجىڭ دىكەين لە ناۋبەنامەى (ArcGIS) لە رىگەى (Raster Calculator) دىتوانىن ھاۋىكىشەكە جىيەجىڭ بىكەين. شىۋەى (۱) ھەنگاۋەكانى جىيەجىڭ كىردى ھاۋىكىشەى (RUSLE) بۇ لەناۋچوون و رامالىنى ناۋى خاك



سەرچاۋە: كارى توپۇر.

تەۋەرى دوۋەم: دۈزىنەۋەى گۇراۋەكانى ھاۋىكىشەى (RUSLE):

بۇ جىيەجىڭ كىردى ھاۋىكىشەكە پىۋىستە (۵) گۇراۋ بىدۈزىنەۋە، كە برىتىن لەمانەى خوارەۋە:

گۇراۋى يەكەم: فاكىتەرى رامالىنى باران (Rainfall Erosivity Factor):


ناۋبەكلىك لە ھەرە كارىگەرەتىن ھىزەكان دادەنرىت بۇ گۇرانكارى لە شىۋەكانى سەرپوۋى زەوى، ئەمەش بۇ ھىزى رامالىنى باران دەگەپتەۋە، كە رۇلىكى گەۋرە دەپىنپىت لە رامالىنى خاكدا (الفضلى، ۲۰۲۰: ص ۱۶۰). رامالىنى باران بە يەكلىك لە ھۆكارە سەرەكەكانى جىيەجىڭ كىردى ھاۋىكىشەى (RUSLE) دادەنرىت كە برىتىنە لە (R factor) بۇ دۈزىنەۋەى ئەۋ گۇراۋەش پىشت بە برى بارانى سالانەى (ۋىستىگەى دوكان) كە لە رىگەى (Raster Interpolation) داتا ژمارەبىبەكان كراون بە (Raster)، دواى ئەم ھەنگاۋە لە رىگەى (Raster Calculator) ئەم ھاۋىكىشەى خوارەۋە جىيەجىڭ كراۋە:

$$R = (P^{0.5} \times 1.73)$$

$P^{\wedge}$ = تىكپاى باران بارىنى سالانە. (عبدالله، ۲۰۲۰: ص ۱۳۲)

ئەم ھاۋىكىشەى بۇ دەرەستى تۋانى رامالىنى بارانە، بەھۋى ھاتنە خوارەۋە دىۋەكانى بارانەۋە، كە بە پى جىيەجىڭ كىردى ئەم ھاۋىكىشەى فاكىتەرى رامالىنى بارانى خاك لە نىۋان (۵۸۵.۴۴-۶۳۲.۴۵ ملىم) داىە. كەبەرزترىن پلەى دىكەۋىتە باكور و باكورى خۇرەلەت و نىزىترىن پلەشى دىكەۋىتە خۇرناۋا و باشورى خۇرناۋاۋە. سەيرى نەخشەى (۲)بكە.

نەخشەى (۲) توانای باران بۆ لەناوچوونی و رامانی ئاوی خاك له ئاوزیلى تودەسوراندا



سەرچاوه: کاری توێژەر پشتبەست بە: داتای بارانبارینی ویستگەیی کەشنامەیی دوکان سانی (۲۰۱۹.۲۰.۱۰) و بەکارهێنانی بەرنامەیی (ArcGIS10.8) لە پێگەیی (Map Algebra → Raster Calculator) و (Interpolation → IDW).

گۆڕاوی دووهم: فاکتەر توانای خاك بۆ پامائین (Soil Erodibility Factor):

ئەم فاکتەر (K factor) کەوتۆتە سەر پێکەتە و نەسیجی و خەسڵەتی فیزیایی خاکە، کە بە پێی پێکەتەیی خاکە بە ھای پێدەدرێت، بۆھەر جۆرە پێک لە خاکی ناوچە بە ھایەکی تاییبەتی پێدراو، چونکە خاکی ناوچە کە جیاوازی لە ڕووی پێکەتە و خەسڵەتی فیزیاییەو، ئەمەش توانای خاکەکان جیاوازی دەبێت بۆ پامائین. بۆ پێدانی بە ھای (K factor) بە جۆری خاکەکان پشتبەستراو بە بەکارهێنانی ئەم ھاوکێشە یە خوارووە: سەیری خستەیی (۱) بکە.

$$K = a \left(\frac{\%silt}{\%sand + \%clay} \right)^b$$

بە ھای (a, b) نەگۆرە (a=0.32) و (b=0.27) (Badmos, et al, 2015: p614)


داوی پێدانی بە ھا بە جۆری خاکەکان لە ناو بەرنامەیی (ArcGIS) لە پێگەیی فەرمانی (Feature to raster) فاکتەری توانای پامائینی خاک جێبەجێ دەکەیت، ئەگەر سەیری نەخشەیی (۳) بکەین ئەو راستیەمان بۆ دەردەکەوێت کە توانای خاک جیاوازی بۆ پامائین، خاکی کەستەنایی قوڵ کەمترین توانای ھەبە بۆ پامائین و خاکی چیاپی سەخت زۆرترین توانای ھەبە بۆ بەرگریکردن لە پامائین.

خستەیی (۱) جۆر و پێکەتە و توانای خاک بۆ لەناوچوون و پامائینی ناوی خاک

K factor	پێکەتەیی خاک				جۆری خاک	ژ
	خەسڵەتی فیزیایی بە پێی پێکەتەیی خاک	سەلت %	قور %	لەم %		
۰.۱۶	لی قوری	۷.۵	۳۷.۵	۵۵	خاکی چیاپی تەنک	۱
۰.۱۹	قورپی لی	۱۳.۷۵	۴۶.۲۵	۴۰	خاکی چیاپی پامائرای بەردبەرداوی	۲
۰.۲۳	قورپی تێکەڵ	۲۱.۸۷	۶۱.۲۵	۱۶.۸۸	خاکی کەستەنایی تەنکی بەرداوی	۳
۰.۵۸	سەلتی	۹۰	۵	۵	خاکی کەستەنایی قوڵ	۴

سەرچاوه: کاری توێژەر پشتبەست بە: (علی، ۲۰۱۰: لا ۵۰) و (Robert P.etal, 2012)

نەخشەیی (۳) توانای خاک بۆ لەناوچوون و پامائینی ناوی خاک لە ئاوی ئێڵی تۆه سوراڤا



سەرچاوه: کاری توێژەر پشته‌بەست به: خشته‌ی (۱) به‌کارهێنای له به‌رنامه‌ی (ArcGIS10.8) له‌رنگه‌ی (Feature to raster).
گۆراوی سییه‌م: فاکته‌ری تۆپوگرافی (Topography Factor):

فاکته‌ری تۆپوگرافی (LS factor) به‌کێکه له هۆکاره بنه‌ره‌تیه‌کان له نه‌جامدانی هاوکێشه‌ی (RUSLE)، که بریتیه له درێژی لێژێ (L) (Slope Length)، پله‌ی لێژی (S) (Slope gradient)، درێژی لێژێ بریتیه له ماوه‌ی نێوان به‌رزترین خاڵ له‌سه‌ر به‌های لێژه‌که، له‌گه‌ڵ نزمترین خاڵی لێژی، هه‌تاوه‌کو ناوی رێک‌دووی سه‌ره‌زی ده‌گاته کرداری نیشاند له ناوڕێژگه‌ی رۆباردا، پله‌ی لێژی بریتیه له که‌م و زۆری لێژه‌که له رۆوی ته‌ختی و ستونیه‌وه. ئەم دوو هۆکاره پێکه‌وه کاریگه‌ریان له سه‌ر توندی ر‌امالێنی ناوی هه‌یه. به‌پێی ئەم هاوکێشه‌یه‌ی خواره‌وه هۆکاری به‌رزوونمی (LS factor) بۆ ناوچه‌ی توێژینه‌وه دیاری کراوه. به‌ پ‌الپشتی کۆکردنه‌وه‌ ناو له لقه رۆباره‌کاندا (Flow Accumulation) و پله‌ی لێژی (slope of degree). (Benzer, 2010: p884) سه‌یری نه‌خشه‌ی (۴) بکه.

$$LS = \left(\frac{\text{Flow Accumulation} \times \text{cell size}}{22.23} \right)^{0.6} \times \left(\frac{\sin(\text{slope} \times 0.01745)}{0.09} \right)^{1.3} \times 1.6$$

دوا‌ی نه‌جامدانی ئەم هاوکێشه‌یه له به‌رنامه‌ی (ArcGIS) له‌رنگه‌ی (Raster Calculator) بۆمان ده‌رده‌که‌وت که به‌های (LS) له نێوان (۰-۲۳۳۵.۷۹) که به‌هاکه‌ی له ناوچه لێژ و زۆرلێژه‌کان ناوچه چیا‌یه‌کان و دۆلی رۆباره‌کاندا به‌رز به‌ به‌راورد به ناوچه ته‌خت و که‌م لێژه‌کان و ده‌شتا‌یه‌یه‌کان، له‌به‌ر نه‌وه‌ی نه‌و هاوکێشه‌یه پشت به لێژی و ناوی کۆبووه و رێک‌دووی ناو دۆلی رۆباره‌کان ده‌به‌ستێت.

گۆراوی چواره‌م: فاکته‌ری ر‌ووبووشی زه‌مینی و به‌ر‌تو‌ه‌بر‌دنی به‌رووبوم (Land Cover and Crop Management Factor)
فاکته‌ری (C factor) پشته‌به‌ستێت به بارودۆخی به‌کارهێنانی زه‌وی به‌تایبه‌تی به‌کارهێنانه کشتوکا‌لیه‌کان له (کێلان و دروینه‌کردن و پرۆژه‌ی ئاو‌دێری کردن..هتد) و ر‌ووبووشی ر‌ووه‌کی سروشتی. بۆ ئەم مه‌به‌سته‌ش پشتمان به‌ستوه به وینه‌ی مانگی ده‌سکردی (Landsat8) بۆ ده‌رهێنانی ر‌ووبووشی زه‌مینی. وه پێدانی به‌ها به‌هه‌ریه‌که له‌و ناوچه‌یه‌ی که پۆلێنکراون. سه‌یری خشته‌ی (۲) بکه.

به‌پێی ئەمه به‌های (C factor) له نێوان (۰-۱)، ئەم به‌هایانه‌ش ده‌گۆرێت به‌ پێی به‌کارهێنانه‌کانی زه‌وی. به‌رزترین به‌ها (۱) که زه‌وی نیشته‌جیوون و بیناوخانه‌کان ده‌گرته‌وه وه نزمترین به‌هاش که (۰) ر‌ووبه‌ره‌ ناویه‌کان ده‌گرته‌وه نه‌خشه‌ی (۵) بکه.


خشته‌ی (۲) به‌های ر‌ووبووشی زه‌مینی بۆ له‌ناو‌چوون و ر‌امالێنی خا‌ک

ژ	به‌کارهێنانی زه‌وی	C Factor ^(*)
۱	دارستانی چ‌ر	۰.۱۷
۲	دارستانی کراوه	۰.۱۹
۳	دارستان چ‌ن‌راو (باخ)	۰.۱۸
۴	له‌وه‌رگای چ‌ر (دۆله‌مه‌ند)	۰.۱۰
۵	له‌وه‌رگای مامناوه‌ند	۰.۲۰
۶	له‌وه‌رگای هه‌زار	۰.۴۰
۷	زه‌وی دروینه‌کراو	۰.۵۵
۸	زه‌وی کشتوکا‌لی	۰.۴۵
۹	زه‌وی به‌رده‌لان و ر‌ووته‌ن	۰.۷۵
۱۰	زه‌وی نیشته‌جیوون (بینا و خانوبه‌ره)	۱
۱۱	ر‌ووبار	۰.۰۱
۱۲	ر‌ووبه‌ری ناوی	۰

سەرچاوه: کاری توێژەر پشته‌بەست به : (أحمد، ۲۰۲۱: ص ۱۷۵۸) و (Bouguerra, 2017: p17)

(*) ئەم به‌هایانه‌که به‌و (C factor) درا‌ون ستانداردی دی‌اری کرا‌ون به‌ پێی چۆری به‌کارهێنان و ر‌ووبووشی زه‌وی.

نەخشەى (۵) توانای پووپۆشى زەمىنى بۆ لەناوچوون و پامائىنى ئاوى خاك لە ئاوزى تودەسورادا



سەرچاوه: كارى توئزەر پشتبەست بە: خستەى (۲) بەركارھىناى لە بەرنامەى (ArcGIS10.8) لەرنگەى (Feature to raster).

گۆراوی پېنجەم: فاکتەری پارێزگاری کردن له خاك (Practice Management Factor):

فاکتەری (P factor) پەيوەندی بەچاکردن و پاراستی خاکەوه هەيه، ئەم ھۆکارە پشت دەبەستێت بە پەلەي لێژي و بەکارھێنانی زەوی، بەتایبەتی بەکارھێنانی زەوی کشتوکاڵی. بۆ دۆزینەوێ نەم گۆراوە دەبێت بەپێی لێژي ناوچەکە لە ڕووی بەکارھێنانەوه دابەشکەین بۆ دوو جۆر لە بەکارھێنان نەویش (بەکارھێنانی کشتوکاڵی و بەکارھێنانی ناکشتوکاڵی) سەیری خشتەي (۳) بکەي. بە پێی ئەم خشتەي خوارەوه زەوی کشتوکاڵی بەپێی لێژيەکەي دابەشکراوە بۆ (۷ کۆمەل) ھەرکۆمەلەش بە پێی لێژيەکەي بەھای (P) دەگۆرێت.


خشتەي (۳) بەھای پارێزگاریکردن لە لەناوچوون و ڕامائینی خاک

ژ	جۆری بەکارھێنان	رێژي لێژي	P factor ^(*)
۱	بەکارھێنانی کشتوکاڵی	۵-۰	۰.۱۱
۲		۱۰-۵	۰.۱۲
۳		۲۰-۱۰	۰.۱۴
۴		۳۰-۲۰	۰.۲۲
۵		۵۰-۳۰	۰.۳۱
۶		۱۰۰-۵۰	۰.۴۳
۷	بەکارھێنانی ناکشتوکاڵ	۱۰۰-۰	۱

سەرچاوە: کاری توێژەر پشێبەست بە: (أحمد، ۲۰۲۱: ص ۱۷۶)

بەھای ئەم ھاوکۆلکەيە لە نیوان (۱-۰) دایە. بەھای (P) یەکسانە بە (۱) لەو شوێنانەي کە هیچ پارێزەریکی و چاک کردنێک بۆ پاراستی خاک لە ڕامائین بوونی نیە، وە بە پێچەوانەشەوه بەھای (P) لە (۰) نزیک دەبێتەوه. سەیری نەخشەي (۶) بکە.

نەخشەي (۶) پارێزگاری کردن لە لەناوچوون و ڕامائینی ئاوی خاک لە ناوێنی تۆھسوراند




سەرچاوە: کاری توێژەر پشێبەست بە نەخشەي لێژي (۴.۲) و خشتەي (۳.۳).

(*) ئەم بەھایانە کە بۆ (P factor) دراون ستانداردی دیاری کراون بە پێی جۆری رێژي لێژي مەکەي.

ته وهری سییه م: خستنه پرووی ئه نجامه کانی هاوکی شه ی (RUSLE):

دواى جيبه چى كړدى هه موو فاكته رو دوزينه وهى گورپاوه كان، ده توانين هاوكيشه ى (RUSLE) جيبه چى بكه ين بوا ماليتي ناوي خاك ، نه نجامه كان بخه ينه روو سه يري شيډه ى (۲)و(۳) و خسته ى (۴) نه خشه ى (۷) بكه.

شیوهی (۲) (Model Builder) بۆ بنیاتنانی هاوکیّشهی (RUSLE)




سه‌رچاوه: کاری توپژره‌ر پیش‌تبه‌ست به: به‌کاره‌ینانی به‌رنامه‌ی (ArcGIS10.8).


خشته‌ی (۴) جوړ و پله‌ی رامالین ناوې وړو و بېرو پرته که یان له ناوړی‌لی تو اسورا ندا

پله‌ی پامائين	جۆرى پامائين	به‌هاى پامائين	پامائينى خاك/تهن	روويه‌ر/هيكنتار	پنژهى پامائين
۱	زۆر كه‌م	<۱۰	۱.۲	۱۲۹۸۷.۷	%۸۱.۶
۲	كه‌م	۲۰-۱۰	۶.۲	۲۵۱۱	%۱۵.۸
۳	مامناوه‌ند	۴۰-۲۰	۱۷.۴	۳۰۹.۶	%۱.۹
۴	به‌هين	۶۰-۴۰	۳۹.۸	۸۴.۵	%۰.۵
۵	زۆر به‌هين	>۶۰	۷۹.۳	۲۳.۲	%۰.۱
كو‌ى گشتى			۱۴۳.۹	۱۵۹۱۶	%۱۰۰

سەرچاوه: کاری توێژەر پشتبسته به: (Tang,et al, 2015:p1722) و نه خشه‌ی رامالینی ئاوی خاک به‌پێی هاوکێشه‌ی (RUSLE).

نەخشەى (۷) لەناوچوون و پامالینی ناوی خاك به پى هاوكێشەى (RUSLE) له ئاوژێلى تووه سوراندا





ئەنجامى راماللىنى ئاۋى خاك بە پى ھاۋكىشەى (RUSLE) بەم شىۋەى خواروۋەى:

- پله‌ی یه‌که‌م: پامائینی زۆرکه‌م: ئەم جۆره‌ له پامائین زۆربه‌ی ناوچه‌ی توێژینه‌وه‌ ده‌گرتته‌وه‌. به‌شی هه‌ره‌زۆری ده‌که‌وێته (ده‌شتی رهنی داره‌ زێوئ) به‌ پله‌ی یه‌که‌م دیت و ڕووبه‌ره‌که‌ی (۱۲۹۸۷.۷هیکتار) پڕژه‌که‌شی ده‌گاته (۸۱.۶%) له‌کۆی ڕووبه‌ری هه‌موو ناوچه‌که‌. بری پامائینی خاکی (۱.۲ته‌ن/هیکتار/سال) ئەم بره‌ش زۆرکه‌مه‌، ئەمه‌ش بۆ ئەوه‌ ده‌گه‌ڕێته‌وه‌ که‌ ناوچه‌که‌ ته‌خت و که‌م لێژه‌.
- پله‌ی دووهم: پامائینی که‌م: بری پامائینی خاکی له‌م جۆره‌یاندا (۶.۲ته‌ن/هیکتار/سال)، له‌ ڕووی ڕووبه‌وه‌ به‌ پله‌ی دووهم دیت. ده‌گاته (۲۵۱۱هیکتار) و پڕژه‌که‌شی (۱۵.۸%). ئەم جۆری پامائینه‌ زۆربه‌ی ده‌که‌وێته‌ ئەوناوچه‌یه‌ی که‌ دارستانی چڕ و دارستانی کراوه‌ی لێیه‌. که‌ دارستانه‌کان و ده‌کو به‌ربه‌ستیک وان له‌به‌رده‌م پامائیندا.
- پله‌ی سێیه‌م: پامائینی مامناوه‌ند: ئەم جۆره‌ پامائینه‌ به‌شێوه‌یه‌کی به‌ربڵاو به‌دی ده‌کریته‌ به‌تایبه‌تی له‌ ناوچه‌ی دۆنی ڕووباراکی و لێژی مامناوه‌نده‌کاندا. بری پامائینه‌که‌شی (۱۷.۴ته‌ن/هیکتار/سال) ڕووبه‌ره‌که‌ی ده‌گاته (۳۰۹.۶هیکتار) و پڕژه‌که‌شی (۱.۹%) له‌ کۆ ڕووبه‌ری ناوچه‌ی توێژینه‌وه‌یه‌. ئەم پامائینه‌ زیاتره‌ له‌ سه‌متی چیا (زنجیره‌ چیا کێوه‌رەش و بنباریک و بێرمه‌که‌ و مام خۆشناو و پانه‌سه‌ر) به‌دی ده‌کریته‌.
- پله‌ی چواره‌م: پامائینی به‌هێز: ڕووبه‌ری ئەجۆره‌ له‌ پامائین زۆر که‌مه‌ به‌به‌راورد به‌ جۆره‌کانی تری پامائین به‌تایبه‌تی (پامائینی زۆرکه‌م و که‌م)، که‌ ده‌گاته (۸۴.۵هیکتار) و پڕژه‌که‌ی (۰.۵%). بری پامائینی خاکی (۳۹.۸ته‌ن/هیکتار/سال)، ئەم جۆره‌ له‌ پامائینه‌ ته‌نیا له‌ ناو دۆنی ڕووباره‌کان به‌دی ده‌کریته‌ ئه‌ویش به‌هۆی کۆبوونه‌وه‌ی ئاوه‌ له‌ ناو دۆنی ڕووباره‌کاندا له‌ کاتی باران باریندا. ئەم جۆری پامائینه‌ ده‌که‌وێته‌ به‌شی سه‌ره‌وه‌ و باکووری دۆنی (ماخۆزنان و مه‌مکان و پیران).
- پله‌ی پێنجه‌م: پامائینی زۆر به‌هێز: ئەم جۆره‌ له‌ پامائینه‌ له‌ هه‌موویان به‌هێزتره‌. بری پامائینی خاکی ده‌گاته (۷۹.۳ته‌ن/هیکتار/سال) ئەمه‌ش بۆ به‌هێزه‌ و توانی زۆری پامائینی ئاوی ناوچه‌که‌ ده‌گه‌ڕێته‌وه‌ بۆ گواستنه‌وه‌ی دنه‌کۆله‌کانی خاکی و له‌ ناوێردنی خاکی، ئەم جۆره‌ له‌ پامائینه‌ توانایه‌کی زۆری هه‌یه‌ له‌ گۆرانکاری له‌ شێوه‌کانی سه‌ر ڕووی زه‌وییدا، به‌لām له‌ ناوچه‌ی توێژینه‌وه‌دا نه‌ی توانیوه‌ ئەو ڕۆژه‌ گه‌وره‌یه‌ ببینێت. له‌به‌ر ئەوه‌ی که‌مترین ڕووبه‌ری هه‌یه‌، که‌ ده‌گاته (۲۳.۲هیکتار) و پڕژه‌که‌یشی (۰.۱%) ئەمه‌ش برێکی زۆرزۆر که‌مه‌ له‌ ناوچه‌که‌دا. ئەم جۆره‌ له‌ پامائین له‌ ناوه‌راسته‌ و باکووری دۆنی ماخۆزنان و دۆنی مه‌مکان به‌دی ده‌کریته‌.

دەرئەنجام:

له کۆتای توێژنهوه که گه‌یشتینه چه‌ند ده‌رئه‌نهامک که گرتنیان بریتین له:

۱. مۆدبلى (RUSLE) پۇتى سەرەكى باران ديارى دەكات، له پامالينى خاكدا له گەل گۇراوه سروسىتى و مربييه كانىتى تر.
۲. بىرى پامالينى خاك له ناوچەى تويزينه وهدا له نيوان (۱.۲-۷۹.۳تن/هيكىتار/سال) دايه، كۇى گىشتى پامالين و له ناوچوونى سالانهى خاك (۱۴۳.۹) تهنه.

۳. پامالینی زۆرکەم زۆریە ناوچە توێژینەوه دەگرتەوه بە پلە یەكەم دیت و ڕووبەرەكەى (۱۲۹۸۷.۷ هێكتار) پێژەكەشى دەگاتە (۸۱.۶%). وه پامالینی زۆریەهێز بە پلە ی پێنجەم دیت ڕووبەرەكەى (۲۳.۲) پێژەكەشى دەگاتە (۰.۱%) لەكۆى ڕووبەرى هەموو ناوچەكە.
۴. ناوچەى دەشتای (دەشتی ڕەنى دارە زنۆى) و تەخەتەكان و كەم لێژەكان، توشی پامالینی ناوی كەم و زۆر كەم بونەتەوه.
۵. ناوچەى دۆلى ڕووبەرەكانى (ماخۆبزانان ز مەمەكان و پیران) و ناوچە چیاكانى (زێنەكێو و سەرى ساوان و پێرمەكە) توشی پامالینی ناوی بەهێز و زۆر بەهێز بونەتەوه.

پێشنیار:

۱. پێویستە پامالینی ناوی خاك وەكو كێشەیهكى ژینگەیی و مەترسیەكى جیومۆرفۆلۆجیە لەبەر چاوبگریت.
۲. پێویستە سنوورێك بۆ پامالینی ناوی خاك دابێتێت لەو ناوچانەى كە توشی پامالینی بەهێز و زۆر بەهێز بونەوه.
۳. پێویستە بێر لە گلدانەوهى ناوی باراناوبكریت، بە دروستكردنى بەر بەست و بەنداوى بۆ پێگريكردن لە پامالینی ناوی و دابینكردنى ناو بۆ كشاكش و ناوی خاردنەوه، لەبەر ئەوهى ناوچەكە هەژارە لە ڕووى دەرامەتى ناوی سەرزەوى و ژێرزەوى.
۴. گرنگی زیاتر بدەت بە ئەنجامدانى توێژینەوى زانستى لە بوارى پامالیندا (ناوی و باى) دا بۆ وەرگرتنى وێنەیهكى گشتى لە پامالین و زیاتر دەرخستنى زیانەكانى لە ناوچەكەدا.

سەرچاوه:

سەرچاوهى كوردی:

۱. حەداد، هاشم یاسین حەمەدەمین ئەوانى تر (۲۰۰۹)، ئەتەلەسى هەرتەمى كوردستانى عێراق، عێراق و جیهان، كۆمپانیای تینوس، چاپى یەكەم، هەولێر.
 ۲. عەلى، حەسەن عەلى (۲۰۱۱)، ناوی ژێرزەوى لە قەزای پێشدر، نامەى ماستەر، زانكۆى سلێمانى، سلێمانى، (بلاونەكراوه).
- نوسراوى حكومى:
۱. حكومەتى هەرتەمى كوردستان، وەزارەتى گواستەنەوه و گەياندن، بە ڕێو بەرێهێنەوتنى كەشەناسى سلێمانى، داتای تۆماركراو، وێستگەى كەشەناسى دوكان، داتای بلاونەكراوهى سالانى (۲۰۱۰-۲۰۱۹).

سەردانى مەیدانى:

۱. سەردانى مەیدانى بۆ ناوچەى توێژینەوه لە بەروارە (۲۰۲۱/۴/۱۶)

سەرچاوهى عەرەبى:

۱. أحمد، سحر نورالدين توفيق (۲۰۲۱) النمذجة الديناميكية لتقدير انجراف التربة في المنطقة فيما بين رأس حوله ورأس علم الروم بالساحل الشمالى الغربى لمصر دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية. مجلة كلية الاداب جامعة الفيو، مجلد ۱۳، عدد ۱.
۲. الفضلي، باسم عبدالجليل جراد (۲۰۲۰)، التغيرات المناخية في نشاط العمليات الجيومورفولوجية لمدينة أور الأثرية ذي قار، أطريحه الدكتوراه، جامعة ذي قار، ذي قار. (غير منشورة).
۳. عبدالله (۲۰۲۰)، التحليل المكاني للوحدات الجيومورفية المناخية الناشئة منطقة الرزازة-بحر النجف، الجامعة المستنصرية، بغداد، (غير منشورة).

سەرچاوهى ئینگلیزى:

1. Badmos B. K. Agodzo S. K. Villamor. G. B. & Odai, S. N.(2015), An Approach for Simulating Soil Loss from an Agro-Ecosystem Using Multi-Agent Simulation: A Case Study for Semi-Arid Ghana. Land, Vol 4(2073-445X).
2. Benzer, N.(2010), Using the Geographical Information System and Remote Sensing Techniques for Soil Erosion Assessment. polish Journal of Environmental Studies, Vol 19(881-886),
3. Ouanani, Kamel Khanchoul, Oussama Derdous, Salah Eddine Tachi (2017), Mapping erosion prone areas in the Bouhamdane watershed (Algeria) using the Revised Universal Soil Loss Equation through GIS. Water and Land Development, Vol 32 (1429-7426).
4. Qing Tang, Yong Xu, Sean Bennett, Yang Li, (2015). Assessment of soil erosion using RUSLE and GIS: a case study of the Yangou watershed in the Loess Plateau, China. Environmental Earth Sciences, Vol 73(1715-1724).
5. Rubianca Benavide, Bethanna Jackson, Deborah Maxwell, Kevin Patrick Norton, (2018). A review of the (Revised) Universal Soil Loss Equation (R/USLE): with a view to increasing its global applicability and improving soil loss estimates. Hydrology and Earth System Sciences, Vol 22(11).
6. Robert P. et, (2012). Universal Soil Loss Equation (USLE). [Online] Available at: <http://www.omafra.gov.on.ca> [Accessed 10 8 2021].